

Maytronics

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DOS ROBOTS DOLPHIN

- Limpeza inteligente. Sofisticado sistema de software para a limpeza da piscina.
- Mecanismo de contorno de obstáculos.
- Sensor electrónico de paredes.
- Acesso fácil ao filtro, para uma melhor manutenção.
- Duplo sistema de filtração para eliminar a sujidade.
- Válvula de libertação rápida, que melhora qualidade da água.
- Escovas triplas para uma melhor limpeza, escova de dupla velocidade patentada.
- Dispositivo Swivel patentado para evitar enrolamento do fio.
- Fonte de alimentação digital 100–250V.
- Novo controlo remoto de telefrequência modelo Zenit 30.
- Protecção electrónica de motores.

Esquema de uma piscina após duas horas de limpeza



Zenit 10



Zenit 30

Escovas triplas



Sistema de filtração sem bolsa

2 Tipos de cartucho incluídos:

- Temporada alta: máxima qualidade de filtração.
- Primavera: Para o arranque da piscina.

Fonte de alimentação digital


- Compensação de variação de tensão de 100-250 VAC
- Leve – 1.8 Kg.

ZENIT 10
On/Off.



ZENIT 30

- Indicador de filtro: – “Semi-cheio” – “Cheio”
- Atraso programável de 1 ou 2 horas.



ALG - Tratamento de Águas, Lda.

rua: Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 A • 4780-448 SANTO TIRSO • nif: 502 951 729

tel.: +351 252 861 305 • fax: +351 252 858 668 • tlm.: +351 932 398 469 • skype: azevedo-alg • e-mail: geral@alg.pt • web: www.alg.pt

Maytronics

ZENIT 20 E 30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ZENIT 20

Recomendado para piscinas até 12m de comprimento	2 Tipos de cartucho incluídos: Temporada alta: máxima qualidade de filtração. Primavera: Para o arranque da piscina.
Limpa fundos, paredes e linha de água	Fácil manutenção e reparação profissional
Comprimento do fio - 18m	Escovas combinadas para todo o tipo de superfície.
Swivel - patente que evita automaticamente o enrolamento do fio.	Carro
Duração do ciclo - 2,5 horas	Motor de tracção duplo
Escova extra activa	Fonte de alimentação digital
Acesso fácil ao sistema de filtração	Garantia 36 meses

ZENIT 20



Robot eléctrico Dolphin Zenit 20 CB

REF.ª MAY-200-0058

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ZENIT 30

Recomendado para piscinas até 12m de comprimento	Fácil manutenção e reparação profissional
Limpa fundos, paredes e linha de água	Escovas combinadas para todo o tipo de superfície.
Comprimento do fio - 18m	Motor de tracção duplo
Swivel - patente que evita automaticamente o enrolamento do fio.	Comando à distância - escolha de ciclos/programas de limpeza/temporizador/direcção manual
Duração do ciclo - 1,5/2,5/3 horas	Carro
Escova extra activa	Fonte de alimentação digital
Acesso fácil ao sistema de filtração	Garantia 36 meses
2 Tipos de cartucho incluídos: Temporada alta: máxima qualidade de filtração. Primavera: Para o arranque da piscina.	

ZENIT 30



Robot eléctrico Dolphin Zenit 30 CB

REF.ª MAY-200-0061

Maytronics

ZENIT 30 LIBERTY

O aspirador de piscinas Dolphin Liberty combina a liberdade de um dispositivo sem fios operado a bateria com um melhor rendimento de limpeza.



Especialmente adequado para piscinas com formas irregulares e/ou características especiais na piscina, tais como fontes, colunas, escadas e outros obstáculos que possam impedir a sua livre circulação.

Características:

Duração dos ciclos	1,00 h, 1,15 h ou 1,5 horas
Fonte de alimentação/Carregador	Digital switch-mode comutado, IP 54 Saída < 30 VDC
Porosidade do filtros	Nível duplo
Peso	13,2 kg
Velocidade de sucção	17 m ³ por hora
Voltagem da unidade do motor	24 VDC


- Escova, aspira e filtra toda a piscina.
- Programa de digitalização avançado que garante uma óptima cobertura com limpeza total em 1,5 horas ou menos.
- Giroscópio com scan integrado que melhora ainda mais a eficiência, precisão e manobrabilidade.
- Mecanismo de fuga aos obstáculos, que permite a operação contínua, livre de intervenções.
- Carregador de bateria de carga rápida em apenas três horas.
- Controlo remoto com programas de limpeza selecionáveis e navegação manual.
- Bateria integrada no bloco do motor.
- Escovas activas que permitem um desempenho mais avançado de limpeza.
- Remoção intensiva de algas e bactérias que reduz significativamente a necessidade de produtos químicos.
- Abertura superior do compartimento dos filtros para uma manutenção mais fácil e eficaz.
- Nível duplo no sistema de filtragem: um ultra-fino para limpeza diária, que recolhe partículas mais finas e um mais amplo, para recolher folhas e outros detritos maiores.
- Controlo remoto sem fios com selecção de programas.
- Garantia de 36 meses excepto para a bateria que é de 24 meses.

Maytronics

ZENIT 30 LIBERTY



Digitalização Cleverclean



Limpeza de piso, parede e linha de água



Acesso superior ao interior



Carro de transporte incluído




Controlo remoto




Bateria




Manutenção fácil DIY



Porosidade de filtração de dois níveis



Sistema de scanner giroscópico



Cabo flutuante com indicador de carga

ALG - Tratamento de Águas, Lda.

rua: Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 A • 4780-448 SANTO TIRSO • nif: 502 951 729

tel.: +351 252 861 305 • fax: +351 252 858 668 • tlm.: +351 932 398 469 • skype: azevedo-alg • e-mail: geral@alg.pt • web: www.alg.pt

Maytronics

DOLPHIN PRO X2



O Dolphin Pro X2 proporciona limpeza altamente eficiente para piscinas de 15 a 25 m de comprimento.

O avançado sistema de giroscópio assegura scaneamento preciso para a cobertura sistemática do piso, paredes e linha de água.

Filtração ultra-fina de alta capacidade capta toda a sujidade, poeira e outros detritos deixando a água limpa e higiénica.




Características:

Duração dos ciclos	4, 6 e 8 horas
Fonte de alimentação/Carregador	Digital switch-mode comutado, IP 54 Saída < 30 VDC
Porosidade do filtros	Nível duplo
Cabo	30 m
Comando	Seleção de ciclos/programas de limpeza/programação antecipada do início da limpeza/direcção manual
Peso	11 kg
Velocidade de sucção	17 m³ por hora
Voltagem da unidade do motor	24 VDC
Carro de transporte	Incluído
Garantia	Vinte e quatro meses



Digitalização Cleverclean



Limpeza de piso, parede e linha de água



Acesso superior ao interior



Carro de transporte incluído




Controlo remoto




Bateria




Manutenção fácil DIY



Porosidade de filtração de dois níveis



Sistema de scanner giroscópico



Desenrolador de cabo