


PISCINAS PRIVADAS

Jogos de água

Acrílico





ALG - Tratamento de Águas, Lda.

rua: Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 A • 4780-448 Santo Tirso • | nif: 502 951 729 • tel.: +351 252 861 305 • tlm.: +351 932 398 469

skype: azevedo-alg • e-mail 1: geral@alg.pt • e-mail 2: geral.alg@gmail.com • web: www.alg.pt

Jogos de água



ALG - Tratamento de Águas, Lda.

rua: Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 A • 4780-448 Santo Tirso • | nif: 502 951 729 • tel.: +351 252 861 305 • tlm.: +351 932 398 469

skype: azevedo-alg • e-mail 1: geral@alg.pt • e-mail 2: geral.alg@gmail.com • web: www.alg.pt

Acessórios



Bombagem



BADU® JET wave



ALG - Tratamento de Águas, Lda.

rua: Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 A • 4780-448 Santo Tirso • | nif: 502 951 729 • tel.: +351 252 861 305 • tlm.: +351 932 398 469

skype: azevedo-alg • e-mail 1: geral@alg.pt • e-mail 2: geral.alg@gmail.com • web: www.alg.pt

Filtração



Modelo	Área de filtração m ²	Altura total	Diâmetro mm	Carga de areia		Carga de vidro reciclado activado	Caudal m ³ /h	Volume piscina		
				0,4-0,8	3-5			6 hr	8 hr	10 hr
TR 60	0,29	955	610	100	50	127,5	14,00	84.000	112.000	140.000
TR 100	0,46	1.095	762	200	80	238,0	22,00	132.000	276.000	220.000
TR 140	0,66	1.200	914	325	125	382,5	32,00	192.000	256.000	320.000



ALG - Tratamento de Águas, Lda.

rua: Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 A • 4780-448 Santo Tirso • | nif: 502 951 729 • tel.: +351 252 861 305 • tlm.: +351 932 398 469

skype: azevedo-alg • e-mail 1: geral@alg.pt • e-mail 2: geral.alg@gmail.com • web: www.alg.pt

Iluminação




80%

More efficient

IMD
TECHNOLOGY

IMD technology

VitaLight®



	Projector Lumiplus Design					Tensão nominal: 12V AC Protecção: IPX8 Inclui cabo de 2,5 m H07RN-F 2x1,5 mm ² Selecionar nicho tipo Design (não incluído), ver página 230. Também disponível kit adaptador para outros tipos de nicho de diâmetro 180 a 190 mm.	
	Cor Luz	Fixação	Tipo embelezador		Consumo		Fluxo Luminoso
			Pure White	Inox Effect			
RGB	Nicho Design	59803	59801	40W (55VA)	2.544 lm		
Branco	Nicho Design	59807	59805	45W (60VA)	4.320 lm		
RGB DMX	Nicho Design	59811	59809	40W (55VA)	2.544 lm		



Hugo Lahme




ALG - Tratamento de Águas, Lda.

rua: Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 A • 4780-448 Santo Tirso • nif: 502 951 729 • tel.: +351 252 861 305 • tlm.: +351 932 398 469

skype: azevedo-alg • e-mail 1: geral@alg.pt • e-mail 2: geral.alg@gmail.com • web: www.alg.pt




Acessos



"Segurança"
"Security"



Cobertura de lâminas



Tratamento de água



- pH
- ORP
- ppm Cl₂
- mS/cm
- USB




ALG - Tratamento de Águas, Lda.

rua: Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 A • 4780-448 Santo Tirso • nif: 502 951 729 • tel.: +351 252 861 305 • tlm.: +351 932 398 469

skype: azevedo-alg • e-mail 1: geral@alg.pt • e-mail 2: geral.alg@gmail.com • web: www.alg.pt

Aspiração automática



Escovas triplas



Sistema de filtração sem bolsa

- 2 Tipos de cartucho incluídos:
- Temporada alta: máxima qualidade de filtração.
- Primavera: Para o arranque da piscina.



ALG - Tratamento de Águas, Lda.

rua: Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 A • 4780-448 Santo Tirso • | nif: 502 951 729 • tel.: +351 252 861 305 • tlm.: +351 932 398 469

skype: azevedo-alg • e-mail 1: geral@alg.pt • e-mail 2: geral.alg@gmail.com • web: www.alg.pt

Aquecimento

ANGEL FIRE II

A nova Angel Fire II foi desenvolvida para operar com a máxima eficiência em condições climáticas extremas sendo uma das mais fiáveis e eficientes bombas de calor actualmente no mercado.

A bomba de calor Angel Fire II é económica tendo sido desenhada para se ajustar a qualquer situação.

CARACTERÍSTICAS:

- Alto rendimento.
- Evaporador e grelhas do ventilador revestidas a vinil.
- Descongelação automática (conforme a versão).
- Permutador de calor em titânio de alto rendimento.
- Prioridade aquecimento: controlo sobre a temperatura da piscina e activação automática da filtração se for necessário o aquecimento (temperatura da água inferior à temperatura de referência).
- Aquece e arrefece a piscina (opção reversível)
- Bloqueio de termostato para evitar mudanças de temperatura indesejadas.
- Garantia:

Dois anos para peças e mão-de-obra.

Quinze anos para o permutador de calor.



Specification / Especificações Especificaciones / Spécifications	M1	M2	M3	M4	M5-D
Power supply / Alimentação (50Hz) Alimentación / Alimentation	220/1-380/3	220/1-380/3	220/1-380/3	220/1-380/3	380/3
Power output / Potência restituída (kW) Potencia salida / Puissance restituée	12,6	17,3	25,4	33,8	50
Power consumption / Consumo de energia (kW) Consumo de energia / Puissance consommée	2	2,75	3,9	5,2	7,6
C.O.P.	6,9	6,3	6,5	6,5	7,04
Nominal pool volume / Volume nominal da piscina (max) Volume nominal del piscina / Volume bassin	65m ³	90m ³	107m ³	140m ³	187m ³
Water flow rate / Fluxo de agua Flujo de agua / Débit d'eau	mínimo 100 litros / minute, máximo 280 litros / minuto				
Water connections / Conexões hidráulicas Conexiones hidráulicas / Connexion tuyauterie	50mm or 1 1/2"NPT				
Circuit-Breaker / Dijuntor térmico (amps) Interruptor térmico / Disjoncteur	20-----15	25-----15	40-----20	50-----20	25
Amperage / Amperagem (amps) Amperaje / Ampérage	8-----3,3	12-----4,7	20-----6,3	25-----10	11,7
Dimension / Dimensões (cm) Dimensiones / Dimension (cm)	92x59x62	92x59x62	92x59x77	96x72x82	110x72x88
Weight / Peso (kg) Peso / Poids	64	65	78	92	108

AngelFire II



ALG - Tratamento de Águas, Lda.

rua: Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 A • 4780-448 Santo Tirso • | nif: 502 951 729 • tel.: +351 252 861 305 • tlm.: +351 932 398 469

skype: azevedo-alg • e-mail 1: geral@alg.pt • e-mail 2: geral.alg@gmail.com • web: www.alg.pt

PISCINAS PUBLICAS



ALG - Tratamento de Águas, Lda.





rua: Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 A • 4780-448 Santo Tirso • | nif: 502 951 729 • tel.: +351 252 861 305 • tlm.: +351 932 398 469

skype: azevedo-alg • e-mail 1: geral@alg.pt • e-mail 2: geral.alg@gmail.com • web: www.alg.pt

Depuração




Outro equipamento



Tratamento de água

ProMinent





ALG - Tratamento de Águas, Lda.

rua: Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 A • 4780-448 Santo Tirso • | nif: 502 951 729 • tel.: +351 252 861 305 • tlm.: +351 932 398 469

skype: azevedo-alg • e-mail 1: geral@alg.pt • e-mail 2: geral.alg@gmail.com • web: www.alg.pt

Ultravioletas





ALG - Tratamento de Águas, Lda.


rua: Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 A • 4780-448 Santo Tirso • | nif: 502 951 729 • tel.: +351 252 861 305 • tlm.: +351 932 398 469

skype: azevedo-alg • e-mail 1: geral@alg.pt • e-mail 2: geral.alg@gmail.com • web: www.alg.pt

Balneários



Exterior



Ref. 245R2 245 x 22 mm
Ref. 295R2 295 x 22 mm
Ref. 335R2 335 x 22 mm




Ref. 195E2 200 x 24 mm
Ref. 245E2 245 x 24 mm
Ref. 295E2 300 x 24 mm
Ref. 335E2 340 x 24 mm
Ref. 195E3 200 x 35 mm
Ref. 245E3 250 x 35 mm
Ref. 295E3 300 x 35 mm
Ref. 335E3 340 x 35 mm



Ref. 195L2 195 x 24 mm
Ref. 245L2 245 x 24 mm
Ref. 295L2 295 x 24 mm
Ref. 345L2 345 x 24 mm




Ref. 195T0 195 x 24 mm
Ref. 245T0 245 x 24 mm
Ref. 295T0 295 x 24 mm
Ref. 345T0 345 x 24 mm



Ref. 195V2 195 x 22 mm
Ref. 245V2 245 x 22 mm
Ref. 295V2 295 x 22 mm
Ref. 335V2 335 x 22 mm
Ref. 195V3 195 x 35 mm
Ref. 245V3 245 x 35 mm
Ref. 295V3 295 x 35 mm
Ref. 335V3 335 x 35 mm



Ref. 243PF 24 x 37 mm



Ref. 986
24,5 x 50 x 2,2 cm



Ref. 988



Terminal
Ending piece
Pièce de termination
Terminale

Ref. 984*




Ref. 985*
24,5 x 50 x 3,8 cm

* Especial para Sistema Nueve Prestige
* Specially designed for Nine Prestige System
* Conçu pour le Système Neuf Prestige
* Especial para Sistema Nove Prestige

Produtos químicos



Hidroginástica



Portugal-Santo Tirso, 2016

ALG - Tratamento de Águas, Lda.

rua: Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 A • 4780-448 Santo Tirso • | nif: 502 951 729 • tel.: +351 252 861 305 • tlm.: +351 932 398 469

skype: azevedo-alg • e-mail 1: geral@alg.pt • e-mail 2: geral.alg@gmail.com • web: www.alg.pt