

CÃO

Mod. BAL-002



Medidas: 920 x 250 x 900 mm
Zona de segurança: 3.920 x 3.250 mm

**CAVALO**

Mod. BAL-004



Medidas: 910 x 250 x 870 mm
Zona de segurança: 3.900 x 3.220 mm



Figura realizada em polietileno.
Mola de aço pintado no forno.
Assento de polietileno.
Estes jogos são fornecidos montados.

ALG - Tratamento de Águas, Lda.

rua: Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 A • 4780-448 Santo Tirso • nif: 502 951 729 • tel.: +351 252 861 305 • tlm.: +351 932 398 469

skype: azevedo-alg • e-mail 1: geral@alg.pt • e-mail 2: geral.alg@gmail.com • web: www.alg.pt

ESTRELA

Mod. BAL-010



Medidas: 710 x 710 x 610 mm
Zona de segurança: 3.710 x 3.710 mm

MICO

Mod. BAL-018



Medidas: 3.090 x 510 x 940 mm
Zona de segurança: 6.090 x 3.300 mm

Madeira laminada e tratada em autoclave.
Figura realizada em polietileno.
Mola de aço pintado no forno.
Assento de polietileno.

ALG - Tratamento de Águas, Lda.

rua: Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 A • 4780-448 Santo Tirso • nif: 502 951 729 • tel.: +351 252 861 305 • tlm.: +351 932 398 469

skype: azevedo-alg • e-mail 1: geral@alg.pt • e-mail 2: geral.alg@gmail.com • web: www.alg.pt

CARROCEL

Mod. 251



Medidas: Ø 1.250 x 700 h mm
Zona de seguridad: 525 x 550 mm

Estructura de aço galvanizado e pintado no forno.
Plataforma de apoio contraplacado de bétula.

**BALIOÇO COLUMPIO**

Mod. PARC-11



Medidas: 3.610 x 1.670 x 2.700 mm
Zona de segurança: 7.000 x 4.100 mm



ALG - Tratamento de Águas, Lda.

rua: Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 A • 4780-448 Santo Tirso • nif: 502 951 729 • tel.: +351 252 861 305 • tlm.: +351 932 398 469

skype: azevedo-alg • e-mail 1: geral@alg.pt • e-mail 2: geral.alg@gmail.com • web: www.alg.pt

BALOIÇO COLUMPIO MISTO

Mod. PARC-11-2



Medidas: 3.610 x 1.670 x 2.700 mm
 Zona de segurança: 7.000 x 4.100 mm
 Postes de madeira laminada e tratada em autoclave.

Embelezadores em polietileno.
 Viga e cadeados de aço galvanizado.
 Assentos em borracha.
 Este jogo é fornecido desmontado.

ASSENTO

Mod. PARC-11-AS



Fabricado completamente em borracha.
 Medidas: 440 x 180 x 42 mm

ASSENTO BEBÉ

Mod. PARC -11-ASBB



Assento de segurança para bebé.
 Fabricado completamente em borracha.
 Medidas: 435 x 336 x 258 mm


ALG - Tratamento de Águas, Lda.

rua: Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 A • 4780-448 Santo Tirso • nif: 502 951 729 • tel.: +351 252 861 305 • tlm.: +351 932 398 469

skype: azevedo-alg • e-mail 1: geral@alg.pt • e-mail 2: geral.alg@gmail.com • web: www.alg.pt

CONJUNTO 1

Mod. PAN-001



Medidas: 4.790 x 1.830 x 3.010 mm
Zona de segurança: 7.290 x 4.800 mm

CONJUNTO 3

Mod. PAN-003



Medidas: 6220 x 3.740 x 3010 mm
Zona de segurança: 8.780 x 6.720 mm

Painéis e rampa PEHD de alta densidade 15 mm.
Estrutura metálica de ferro galvanizado.
Barra de bombeiros de tubo de aço inox AISI 304.
Parafusos galvanizados a quente.

ALG - Tratamento de Águas, Lda.

rua: Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 A • 4780-448 Santo Tirso • nif: 502 951 729 • tel.: +351 252 861 305 • tlm.: +351 932 398 469

skype: azevedo-alg • e-mail 1: geral@alg.pt • e-mail 2: geral.alg@gmail.com • web: www.alg.pt

CONJUNTO 6


Mod. PAN-006



Medidas: 5.790 x 5.360 x 3.010 mm
Zona de segurança: 8.310 x 8.330 mm

Painéis e rampa PEHD de alta densidade 15 mm.
Estrutura metálica de ferro galvanizado.
Barra de bombeiros de tubo de aço inox AISI 304.
Parafusos galvanizados a quente.

ESCORREGA PEHD

**Mod. TOB-001**

Medidas: 3.470 x 460 x 2.020 mm
Zona de segurança: 6.520 x 3.430 mm

**Mod. TOB-002**

Medidas: 2.730 x 460 x 1.690 mm
Zona de segurança: 5.840 x 3.430 mm



Painéis e rampa em polietileno.
Barra em aço inox AISI 304.
Degraus em contraplacado fenólico anti deslizante.
Parafusos galvanizados.

TORRE ARCOIRIS

Mod. 750




Medidas: 2.850 x 1.060 x 2.050 mm
Zona de segurança: 6.350 x 3.810 mm

Painéis HPL.
Em poliéster e fibra de vidro.
Madeira tratada em autoclave.
Parafusos de nylon.

**HIPOPÓTAMO**

Mod. KP4006



Medidas: 3.073 x 1.600 x 2.319 mm
Zona de seguridad: 7.900 x 5.400 mm

Figura em poliéster pintado em massa.
Estructura interna de tubo de aço zincado.
Zona de passagem em EPDM de alta resistência.



COMPLEXO 3

Mod. MEC-003



Medidas: 3.220 x 4.510 x 3.160 mm
Zona de segurança: 6.330 x 7.000 mm

Painéis, rampa e cobertura PEHD.
Estructura metálica e barra de bombeiros em aço inox Ø 84 mm, AISI 304
Parafusos galvanizados a quente.

CONJUNTO TORRE

Mod. BAS-001



Medidas: 1.160 x 3.500 x 3.150 mm
Zona de segurança: 4.030 x 6.000 mm

Madeira laminada de pinho tratado em autoclave.
Painéis e rampa PEHD de alta densidade 15 mm.
Estructura metálica e barra de bombeiros em aço INOX AISI 304.
Parafusos zincados.

ALG - Tratamento de Águas, Lda.

rua: Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 A • 4780-448 Santo Tirso • nif: 502 951 729 • tel.: +351 252 861 305 • tlm.: +351 932 398 469

skype: azevedo-alg • e-mail 1: geral@alg.pt • e-mail 2: geral.alg@gmail.com • web: www.alg.pt

CONJUNTO 4 TORRES

Mod. BAS-008


ACCM
 Associação
 de
 Cidades
 Comunitárias
 de
 Portugal

Medidas: 4.320 x 9.003 x 3.155 mm
 Zona de segurança: 7.160 x 11.000 mm

Madeira laminada de pinho tratado em autoclave.
 Painéis e rampa PEHD de alta densidade 15 mm.
 Estructura metálica e barra de bombeiros em aço INOX AISI 304.
 Parafusos zincados.

PAVIMENTO EM BORACHA

Mod. PARC-23



Placas ideais para parques infantis pela sua capacidade de absorção de impactos.

Antideslizantes, atóxicas e isolantes.

Medidas: 500 x 500 mm

Cores: Telha e verde

Dureza: 49,59 IRHD

Densidade: 1,01 a 1,07 g/cm³

Resistência à abrasão:

339 mm³ ±10% (sem envelhecimento).

271 mm³ ±10% (com envelhecimento: 7 dias a 70% e 100% de humidade relativa).

Resistência ao uso em exterior.

Outras aplicações: Passeios, ginásios, polidesportivos, protecção de vibrações, etc.

Certificação: EN 1177, 1997

Nota: As características dos equipamentos podem ser alteradas sem prévio aviso.

Portugal-Santo Tirso, 2017

ALG - Tratamento de Águas, Lda.

rua: Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 A • 4780-448 Santo Tirso • nif: 502 951 729 • tel.: +351 252 861 305 • tlm.: +351 932 398 469

skype: azevedo-alg • e-mail 1: geral@alg.pt • e-mail 2: geral.alg@gmail.com • web: www.alg.pt